


※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率 【暖房部JIS効率】	給湯部モード熱効率【給湯部JIS効率】※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
KG-S820RFB-E2	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	90.5	—	B-2	自己適合宣言書
KG-SE820RFWSLRA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-SE820RFTSLRA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KGSE820RFMHSLRA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-SE820RFFSLRA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-SE820RFUSLRA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-SE820RFWSLRL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-SE820RFT-SLRL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-SE820RFMHSLRL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-SE820RFF-SLRL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-SE820RFU-SLRL	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFWASLRT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFTASLRT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFFASLRT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFMHSLRT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFU-SLRT	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	89.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFWHB-RA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFWHB-RA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFCHB-RA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFCHB-RA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFLH-RA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S808RFWHB-X	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S808RFWHB-XK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S808RFCHB-X	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S808RFCHB-XK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S808RFLH-X	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFWHCRAK	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書
KG-S816RFCHC-RA	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	92.0	—	B-2	自己適合宣言書

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率 【暖房部JIS効率】	給湯部モード熱効率【給湯部JIS効率】※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
KG-A816RFLHD-RA	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	75.1	A	
KG-A816RFWHDRAK	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	75.1	A	
KG-808RFWHC-X	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	75.3	A	
KG-808RFLHC-X	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	75.3	A	
KG-808RFWHC-XK	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	75.3	A	
KG-816FFSB-SAQ1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	72.9	A	
KG-816FFSB-SAQ2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	72.9	A	
KG-706FF1C-KM2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	69.7	A	
KG-706FF1C-KH2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	69.7	A	
KG-706FF2C-KM2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	69.7	A	
KG-706FF2C-KH2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	69.7	A	
KG-S816RFW-SLRT	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	84.8	A	
KG-S816RFF-SLRT	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	84.8	A	
KG-S816RFT-SLRT	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	84.8	A	
KG-806BFP-FSM1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-FSDM1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-FSH1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-FSDH1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-706BFP-FSKM2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-706BFPFSKDM2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-706BFP-FSKH2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-706BFPFSKDH2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-SM1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-SDM1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-SM2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-SDM2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-SH1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-SDH1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-SH2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-806BFP-SDH2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-706BFP-SKM2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-706BFP-SKH2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-808BFP-SM1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-808BFP-SM2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-808BFP-SH1	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	
KG-808BFP-SH2	給湯専用型	ガス従来型給湯器(ガス給湯器)	ふろ給湯器(追いだしあり)	—	—	70.7	A	

