


型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
NR-A524RFB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-A524RFFTB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-A520RFB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.6%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-A520RFFTB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-A516RFB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-A516RFFTC	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-A524RFB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-A516RFC	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-E524RFB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-E524RFFTB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-E520RFB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.6%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-E520RFFTB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.9%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-E516RFB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-E516RFFTB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	81.0%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-516GFFB-QB	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.1%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-516GFFB-QL	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.1%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-516GFFB-QR	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	80.1%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-S524RFB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	91.8%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-S520RFB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	91.8%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-SE520RFB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	87.8%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-SE516RFB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	87.7%	—	B-2	自己適合宣言書
NR-S516RFB	給湯専用型	ガス潜熱回収型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	90.8%	—	B-2	自己適合宣言書

型番	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率	給湯部 効率		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	エネルギー消費効率		
HR-405S	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	—	83.5%	A	
HR-105SS	給湯専用型	ガス従来型給湯器【ガス給湯器】	給湯単機能	—	—	83.5%	A	