

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

【】内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver.1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

品名	熱源機の分類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率 【暖房部JIS効率】	給湯部モード熱効率【給湯部JIS効率】※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
FT2815ARS9AW6QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815AFSAW6QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS9AW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS2AW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS4AW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS9AW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815AFSAW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS9AWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815AFSAWQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARSAQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS2AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS4AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS9AQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815AFSAQ	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARSSW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS2SW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS4SW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS8SW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815ARS9SW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT2815AFSSW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT4215ARS9AW6QU/リターンブル	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	
FT4215ARSSW6QU/リターンブル	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚あり)	82.5%	—	76.6%	A	

※「効率の入力」欄で、「効率(モード熱効率)を入力…」を選択して、「モード熱効率」欄に下記値を入力する。

【内は、住宅・住戸の省エネルギー性能の判定プログラムver 1.15.3(H25省エネ基準WEBプログラム)の場合の項目名

品名	熱源機の種類	熱源機の種類	ふろ機能の種類	暖房部熱効率 【暖房部JIS効率】	給湯部モード熱効率【給湯部JIS効率】※		性能確認区分	認証マーク
					モード熱効率	モード熱効率への換算値		
FD2808ARSW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	自己適合宣言書
FD2808ARS2W3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	自己適合宣言書
FD2808ARS4W3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	自己適合宣言書
FD2808AFSW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	自己適合宣言書
FD2808BFSW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	自己適合宣言書
FD2815ARSW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	自己適合宣言書
FD2815ARS2W3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	自己適合宣言書
FD2815ARS4W3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	自己適合宣言書
FD2815AFSW3QU	給湯・温水暖房一体型	ガス従来型給湯温水暖房機	ふろ給湯器(追焚なし)	82.5%	78.3%	—	B-2	自己適合宣言書